



ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอฝาง จังหวัดลำพูน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และนายอำเภอฝางได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสืออำเภอฝาง ที่ ลพ ๐๐๒๓.๑๓/๒๕๗๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

บันทึกหลักการและเหตุผล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

.....

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

โดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารมีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจึงเห็นควรตราข้อบัญญัติว่าด้วย
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานและนายอำเภอสีจึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

/ข้อ ๗ ให้...

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ลานรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายโสภณ มีมั่ง)

นายกองคการบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

เห็นชอบ



นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส
นายอำเภอ

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕**

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

- ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
- ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
- ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มม.
- ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๑๙๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออกขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๑๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดกั้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๑๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๑๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๑๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อไขมันก่อน โดยให้น้ำคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทั้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร ด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก ไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้


๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.


การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะ ปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม



ต้องการ หากต้องการปริมาตรมากๆ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง



ก) แปลนภาพด้านบนของบ่อตัดไชนันแบบวงขอบซีเมนต์



ข) แปลนภาพตัดขวางตามแนว A-A บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์



สามารถสร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 0.8-1.2 เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นดัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ พิงเจริญ	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	สมพงษ์ พิงเจริญ
๒	นางวริษฐา ไม้จันทร์	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	วริษฐา ไม้จันทร์
๓	นายพรเทพ บืดบง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหมู่ ๒	พรเทพ บืดบง
๔	นางสาวกรรณิกา ปวรรณา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหมู่ ๓	กรรณิกา ปวรรณา
๕	นายสมาน ถาเบา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหมู่ ๔	สมาน ถาเบา
๖	นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหมู่ ๖	บุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น
๗	นางสาวสุรินญา สุขแก่นจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานหมู่ ๗	สุรินญา สุขแก่นจันทร์

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเสารค์ คำแก้วปลูก	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	เสารค์ คำแก้วปลูก
๒	นางชนันนิตา คำทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน	ชนันนิตา คำทา
๓	นายประสิทธิ์ จันทร์สุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประสิทธิ์ จันทร์สุข
๔	นางนาถดา ลมูลวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	นาถดา ลมูลวงศ์
๕	นางสุพัตรา ทองแสงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุพัตรา ทองแสงธรรม
๖	นายเอนก สิริจี	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เอนก สิริจี
๗	นายเจนณรงค์ ยาดา	พนักงานจ้างทั่วไป	เจนณรงค์ ยาดา
๘	นางสาวรัชยา สุภามิ	พนักงานจ้างเหมา	รัชยา สุภามิ
๙	นายจักรพงศ์ ต๊ะสุภา	พนักงานจ้างทั่วไป	จักรพงศ์ ต๊ะสุภา
๑๐	นายสุริยา จามน้อยพรหม	พนักงานจ้างทั่วไป	สุริยา จามน้อยพรหม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๙๕

/ผู้เข้าร่วม...

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณา)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๑	นายภูวมิน แก้วเมืองมา	พนักงานจ้างเหมา	ภูวมิน แก้วเมืองมา
๑๒	นางรัชนิกร เชื้อบควบ	พนักงานจ้างเหมา	รัชนิกร เชื้อบควบ

สำเนาถูกต้อง

Prs

(นางสาวกรรณิศา ปรรรณ)

ผู้มาประชุม	จำนวน	๗	คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน	-	คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	๑๒	คน
เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.			

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มาประชุม ๗ ท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม มีฝ่ายบริหารมี ท่าน รองนายก อบต. หัวหน้าสำนักปลัด
ผอ.กองช่าง และพนักงาน อบต.แม่ลาน

ระเบียบวาระที่ ๑

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากนายดนัย ศรีวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา อบต.แม่ลาน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ทำให้การประชุม
ครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาดังนั้นผมขอเรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัด
ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่ในการ
ประชุมสภาตามระเบียบวาระ เชิญครับ

(นางนาถดา ลมูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภา ฯและสมาชิก อบต.แม่ลาน ทุกท่านว่าด้วยเรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน หนึ่งเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความ
ในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ ดังนั้นขอให้ที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนตำบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาก่อนนะคะ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

ต่อไปนี้ขอสมาชิกสภาการเลือกเลขานุการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
ชั่วคราวเชิญครับ

(นางวริษฐา โมงจันทร์)
รองประธานสภาฯ


เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดิฉันสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๑ บ้านผาต้าย
ขอเสนอ

นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖

เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณิศา ปวรรณ)

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ คน
มีผู้รับรองถูกต้อง ๒ คน

๑. นายสมาน ถาเบา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๔
๒. น.ส.กรรณิกา ปวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

การรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
รับรอง จำนวน ๗ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ที่กระทู้ถามผู้บริหาร
มี ๕ หมู่บ้าน แจ้งให้สมาชิกกระทู้ถาม ตามลำดับหมู่บ้านครับ

(นางวริษฐา โม่งจันทร์)
รองประธานสภา

เรียนถามท่าน นายก อบต. ติดตามหนังสือร้องทุกข์ที่ทางราษฎร หมู่ที่ ๑
บ้านผาด้าย ได้ส่งหนังสือมาให้ทาง อบต. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎรบ้านผาด้าย
จำนวน ๓ เรื่อง

๑. อ่างเก็บน้ำห้วยรินสันอ่างเก็บน้ำชำรุดให้ชาวสวนไม่สามารถเดินทางสัญจรได้
๒. ติดตามการร้องทุกข์เรื่องเสียงตามของหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๓. การดำเนินการกิจกรรมสงฆ์พระธาตุประจำปี ๒๕๖๕ สามารถดำเนิน
กิจกรรม ได้หรือไม่

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

เชิญรองนายกอบต.ตอบกระทู้ครับ

(นายเสาร์คำ แก้วปลูก)
รองนายกอบต.

ในกระทู้ที่ ๑ ทางท่านรองประธานสภาได้ถาม
เรื่องที่ ๑. อ่างเก็บน้ำห้วยริน สันอ่างเก็บน้ำชำรุดให้ชาวสวนไม่สามารถเดินทาง
สัญจรได้
ขอชี้แจง ทางอบต.ได้ดำเนินการส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการขุดลอก และจะดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นปรับพื้นดินบริเวณใกล้เคียงให้
ชาวสวนข้ามทางได้ก่อนช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณ)

- (นางนาถลดา ลมูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
- เรื่องที่ ๒. ติดตามการร้องทุกข์เรื่องเสียงตามสายของหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ขอชี้แจง ควรนำเข้าแผนและตั้งในข้อบัญญัติ ในงบประมาณถัดไป
- เรื่องที่ ๓. การดำเนินการกิจกรรมสงฆ์พระธาตุประจำปี ๒๕๖๕ สามารถ
ดำเนินการกิจกรรมได้หรือไม่
- ขอชี้แจง เรื่องการจัดกิจกรรมสงฆ์พระธาตุประจำปี ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
แล้วแต่เนื่องจาก ๒ ปีที่ผ่านมา ติดเรื่องการงดกิจกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด
จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ หากปีนี้ทาง ศบค. มีการปลดล็อกกิจกรรมต่างๆก็
สามารถเบิกจ่ายเงินโครงการได้โดยจัดภายใต้เงื่อนไขที่ทาง ศบค.กำหนด
- (นางวริษฐา ไม้จันทน์)
รองประธานสภา
- ขอขอบคุณท่านรองนายก อบต.และทางหัวหน้าสำนักปลัด ในการตอบกระทู้
ในครั้งนี้
- (นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา
- เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒ กระตุ้นได้
ครับ
- (นายพรเทพ ปืดปง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
- เรียนถามท่าน รองนายก อบต. สอบถามเรื่องการย้ายบ่อขยะจากที่เคยติดถนน
สาย ๔๐๓๘ ระหว่างบ้านหนองมะลือ บ้านผาด้าย บ่อขยะอยู่ริมทางทำให้มองไม่
น่าดูและผู้สัญจรไปมาจะย้ายไปที่แห่งใหม่ใกล้บริเวณป่าช้า ก็ติดปัญหาเรื่องเขตป่า
จะอย่างไร
- (นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา
- เชิญรองนายกอบต.ตอบกระทู้ครับ
- (นายเสาร์คำ แก้วปลูก)
รองนายกอบต.
- ในกระทู้ ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒
ขอชี้แจง ได้ทำการปรึกษากับท่านนายก แล้ว ได้ข้อสรุปจะทำการย้ายมายังที่แห่ง
ใหม่แล้วจะดำเนินการขอใช้พื้นที่กับทางป่าไม้ตามลำดับขั้นตอนต่อไป
- (นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา
- แจ้งให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒
ให้ไปดำเนินการชี้แจงความเข้าใจกับชาวบ้าน หมู่ ๒ ให้เข้าใจ
- (นายพรเทพ ปืดปง)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒
- ขอขอบคุณท่านรองนายก อบต.ในการตอบกระทู้ในครั้งนี้
- (นางกรรณิกา ปวรรณ)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
- เรียนถามท่านรองนายก อบต. สอบถามเรื่องหนังสือร้องทุกข์
ถนนเพื่อการเกษตร บ้านแม่ลาน สายบ้านลุ่ม มี ๒ จุดชำรุดชาวบ้าน
ไม่สามารถสัญจรได้ขอให้เร่งให้ดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น
- (นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา
- เชิญรองนายกอบต.ตอบกระทู้ครับ

สำเนาถูกต้อง

178

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณ)

(นายเสาร์คำ แก้วปลูก) รองนายกอบตา	ในกระทู้ ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๓ <u>ขอชี้แจง</u> จะเร่งดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นให้
(นางกรรณิกา ปวรณา) สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ขอขอบคุณท่านรองนายก อบต. ในการตอบกระทู้ในครั้งนี้
(นายสมพงษ์ พิงเจริญ) ประธานสภา	เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๔ กระทุ้งถามได้ ครับ
(นายสมาน ถาเบา) สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	กล่าวขอบคุณทางนายก อบต. ที่ได้ดำเนินการแก้ไขดำเนินการปัญหาที่เกิดขึ้น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรียนถามท่านรองนายก อบต. กระทู้ ๒ เรื่อง ๑. เรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้สำรวจไปเมื่อต้นปีเมื่อไหร่จะดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับสัตว์ สุนัข แมว ๒. เรื่องใบร้องทุกข์เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่ง เลขที่ ๕๕ เขียนใบร้องทุกข์มาแล้ว ประมาณ ๒ เดือน ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม จาก อบต.
(นายสมพงษ์ พิงเจริญ) ประธานสภา	เชิญรองนายกอบต. ตอบกระทู้ครับ
(นายเสาร์คำ แก้วปลูก) รองนายกอบตา	ในกระทู้นี้ผมเชิญเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในส่วนงานดังกล่าวชี้แจงครับ
(นายเอนก สีวิจิ) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	กระผมนายเอนก สีวิจิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ขอตอบกระทู้ ของทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๔ <u>เรื่องที่ ๑.</u> เรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้สำรวจไปเมื่อต้นปีเมื่อไหร่จะดำเนินการ ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ สุนัข แมว <u>ขอชี้แจง</u> ทางอบต. ได้ตั้งงบสำหรับการจัดซื้อวัคซีนแล้วแต่ไม่สามารถหา วัคซีนได้เนื่องจากวัคซีนดังกล่าวนำเข้าจากต่างประเทศและขาดตลาด ไม่ สามารถจัดซื้อได้ตามแผนการลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดไว้ จึงขอ แจ้งผ่านสมาชิกให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยจะขยายระยะเวลาการฉีดไปถึงเดือนสิงหาคม หากว่าอบต. ได้รับวัคซีน แล้วจะเร่งแจ้งให้ทราบอีกครั้งและขอทางสมาชิกชี้แจงชาวบ้าน กรณีสุนัข เกิดโรคระบาดในสุนัขโรคไล่ไอ้ก่เสบนั้น ไม่ได้เกิดจากการขาดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้าแต่เป็นโรคระบาดในสัตว์สุนัข แมว
(นายประสิทธิ์ จันทรสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง	กระผมนายประสิทธิ์ จันทรสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ขอตอบ กระทู้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

(นางสาวกรรณิกา ปวรณา)

เรื่องที่ ๒ เรื่องใบร้องทุกข์เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่ง เลขที่ ๕๕ เขียนใบร้องทุกข์มาแล้วประมาณ ๒ เดือน ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม จาก อบต.ตามปกติ ขอชี้แจง ชี้แจงเรื่องไฟกิ่ง ทางกองช่างได้ มีโครงการเร่งด่วนเกี่ยวกับสำรวจโครงการขอไฟฟ้า ขยายไฟกิ่ง อีกทั้ง กำลังจนท.มีน้อย จนท.บางส่วน.กักตัว และมีวันหยุดยาวจึงทำให้การซ่อมแซมล่าช้าจะเร่งดำเนินการให้เร่งด่วนต่อไป

(นายสมาน ถาเบา)
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

ขอขอบคุณท่านรองนายกอบต. ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการตอบกระทู้ในครั้งนี้ครับ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖ กระตุ้นถามได้ครับ

(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

เรียนถามท่าน รองนายกอบต.สอบถามเรื่อง เงินเยียวยาผู้ป่วยโควิด ๑,๕๐๐ บาท ยังจะได้รับหรือไม่เสนอให้ผู้ได้รับถุงยังชีพ ควรเป็นเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเกิดขึ้น

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

เชิญรองนายกอบต.ตอบกระทู้ครับ

(นางชนันนิตา คำหา)
รองนายกอบต.

ในกระทู้ ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖ ขอชี้แจง เรื่องเงินเยียวยา ๑,๕๐๐ บาท เป็นงบที่มาจากโครงการของสปสข. โดยดำเนินการโดย รพสต. ภายใต้เงื่อนไขของกองทุนฯอบต.ของเรามีความช่วยเหลือคือถุงยังชีพ เท่านั้นและคาดว่าจะดำเนินการแจกถุงยังชีพได้ถึงสิ้นประมาณเดือนนี้เท่านั้น เนื่องจากสอบถามไปยังกองคลังแล้ว สถานะทางการคลังของ อบต. เรงบประมาณมีไม่พอดึงนำไปใช้ในส่วนความเดือดร้อนเร่งด่วนกรณีอื่นๆ

(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖

ขอขอบคุณท่านรองนายก อบต. ที่ตอบกระทู้

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านรองนายก และพนักงานทุกท่านที่ตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เกี่ยวกับเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของ อปท.กระผมขอคุณเรื่องการซ่อมแซมฝายแม่ลาน ในงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท **สำเนาถูกต้อง** ในที่ประชุมหรือซักถามอีกหรือไม่

(นางสาวกรรณิศา ปวงกรณ)

มติที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

มติที่ประชุม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๑ ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อตก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

(วาระที่ ๑,๒,๓)

ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับ

เลขานุการสภา ชั่วคราว
(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ


ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนออีก
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การ
พิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติลงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ
รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้



(นางสาวกรรณิศา ปรุภพ)

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร ญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

ข้อ ๖๒ เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม ขอบคุณคะ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)

ประธานสภา

(นายเสารัตน์ คำ แก้วปลูก)

รองนายกอบต ฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อดักไขมัน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณิศา ชวรรณ))

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

กระผมขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ มีท่านใด เห็นควรพิจารณาเป็นสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว เชิญครับ

(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดิฉันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระ รวดเดียวค่ะ

(นายพรเทพ บูดึง)
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน กระผมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองมะล้อย ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระ รวดเดียวครับ

(น.ส.กรรณิกา ปวรรณา)
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดิฉันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่ลาน ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สามวาระ รวดเดียวค่ะ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ สรุปที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯสามวาระรวดเดียว ผมขอมติที่ประชุมว่า อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. สามวาระรวดเดียวหรือไม่ หากใครเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

ต่อไปขอเชิญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานชี้แจง การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) เชิญครับ

(นายเสาร์คำ แก้วปลุก)
รองนายกอบต ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเสาร์คำ แก้วปลุก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ขอเสนอญัตติการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.โดยมีเหตุผลดังนี้

(นายสาวกรรณิกา ปวรรณา)

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

โดยให้การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานจึงเห็นควรตราข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พิจารณาต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านพิจารณาครับ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามบ้าง(ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถาม ผมก็จะขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) สมาชิกท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระที่ ๒ (แปรญัตติ) เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้มีมติสามวาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระที่สอง (แปรญัตติ) นั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานที่ประชุม เป็นประธานสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคำแปรญัตติในข้อใดบ้าง (ไม่มี) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือครับ

(นางสาวกรรณิศา พลธรรมา)

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ลำดับต่อไปเป็นการพิจารณาใน วาระที่ ๓ (การลงมติ)
เห็นชอบการตราเป็น ข้อบัญญัติฯ ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย ดังนั้น
ผมขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใด เห็นชอบตราข้อบัญญัติ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาน
ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงข้อระเบียบการเลือกเลขานุการสภาเชิญครับ

(นางนาถธิดา ลมูลวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนประธานสภา ฯ และสมาชิก อบต.แม่ลาน ทุกท่านว่าด้วยเรื่องระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภา
ท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุสภาท้องถิ่น ให้
สภาท้องถิ่นเลือกประธานท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

(๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น เลือก
ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

(๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน
ตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้
สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกหรือเลือกด้วยวิธีการยกมือ

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณ)

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อ

ตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ ประชุมแล้วแต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ใน ที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุด ซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพื่อ ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วย วิธียกมือ ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเข้ามาในที่ประชุมและยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือ ถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่และนำความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มา ใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการประชุมนั้น และให้ดำเนินการเลือกประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง เพื่อดำเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น

ดังนั้นการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ เข้าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ที่ประชุมสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สภาท้องถิ่นเลือก สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

สำเนาถูกต้อง

15

(นางสาวกรรณิศา ปวงรรณ)

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย ขอเชิญสมาชิกสภา ทำการเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นเลขานุการสภาแม่ลาน ท่านใดจะเสนอเชิญครับ

(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดิฉัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ

ขอเสนอ

นางสาวกรรณิกา ปวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๓ เป็นเลขานุการสภา

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ คน

มีผู้รับรองถูกต้อง ๒ คน

๑. นายพรเทพ ปุดปง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒

๒. น.ส.สุรินญา สุขแก่นจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๗

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกเชิญครับ

ถ้าไม่มี ผมจะขอมติขอความเห็นชอบแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน คนใหม่ คือนางสาวกรรณิกา ปวรรณ นะครับ

สมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นชอบ ให้นางสาวกรรณิกา ปวรรณ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน คนใหม่ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม

แทนนางสาวกรรณิกา ปวรรณ

เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาชั่วคราว
(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓

“คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน”

ข้อ ๑๐๔ “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดที่มอบหมายให้พิจารณาจากสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณ)

สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ”

ข้อ ๑๐๕ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้

(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(๓) คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร”

ข้อ ๑๐๗ “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ซึ่งในระเบียบวาระดังกล่าวนี้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณา ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาอบต.เพื่อทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน และขอผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน

(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ดิฉัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ

ขอเสนอ

นางสาวสุริยา สุขแก่นจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๗

เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอผู้รับรอง ๒ คน

มีผู้รับรองถูกต้อง ๒ คน

๑. นายพรเทพ บูดึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๒

๒. นายสมาน ถาเบา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน หมู่ที่ ๔

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๔ อนุมัติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ขึ้นแจ้งการขอความเห็นชอบทราบครับ

นางสาวสุริยา สุขแก่นจันทร์

๒๕๖๕

(นางสาวสุริยา สุขแก่นจันทร์) (ประธานสภา)

(นายเอนก สิริวิจิ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

กระผมนายเอนก สิริวิจิ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนด แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก หน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗, ๑๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ได้ผ่านการ เห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นแล้ว จึงได้เสนอเพื่อให้สภา ได้พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วนั้น ขอให้พิจารณาของแต่ละหมู่บ้านว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยครับ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑.หนังสือด่วนที่สุดที่ สก ๐๐๒๓.๑๔/๐๔๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการ (นักวิเคราะห์ฯ) จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.หนังสือด่วนที่สุด ที่สก ๐๐๒๓.๓/ว๐๐๔๔ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๔/๑ พระราชบัญญัติพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๕/๑

(นางสาว กรรณิศา ปวงกรณา)

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๘ กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพิทยา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งให้จัดทำหรือทบทวนไปแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไปกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดทำหรือทบทวนไปแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๖- ๒๕๗๐

ขอให้สมาชิกพิจารณาโครงการของแต่ละหมู่ตามสำเนาเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมอะไรไหมครับ (ไม่มี)

ถ้าไม่มี กระผมขอมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

๕.๕ พิจารณานุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ขอเชิญทางผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมขอเรียนเชิญ

(นางสุพัตรา ทองแสงธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางสุพัตรา ทองแสงธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕

รายการที่ ๑ ขออนุมัติโอนลด

แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานจำนวน ๑ ตู้ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บาท

คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๑๖,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๗,๕๐๐ บาท

คงเหลือหลังโอน ๘,๕๐๐ บาท

รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(นางสาวกรรณิศา ปวงกรณา)

ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

รวมโอนงบประมาณเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอเสนอสภาฯ มาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสาร บัญชีการโอนที่ได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีใครสอบถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าอนุมัติตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

(นายประสิทธิ์ จันทรสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๕.๕ ผู้ตัดข้อความความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญทางผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เสนอผู้ตัดได้ชี้แจงรายละเอียดกระผมนายประสิทธิ์ จันทรสุข ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามหนังสือ ขววงทางหลวงชนบทลำพูน ที่ คค ๐๗๐๓.๕๓/๑๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ใช้กรณีปรากฏว่ายัง

(นายสาทรพงศ์ ไพรวงษา)

ขออนุมัติตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จำนวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๗,๙๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

งบประมาณโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การ โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอเสนอสภา มาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสาร บัญชีการโอนที่ได้ส่งให้ สมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ตามที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิก ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีใครสอบถามก็ขอมติที่ ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าอนุมัติตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๕ ญัตติขอความความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวน แห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขอเชิญทางผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงรายละเอียด กระผมนายประสิทธิ์ จันทรสขุ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตามหนังสือ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน ที่ คค ๐๗๐๓.๕๓/๑๐๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

(นายประสิทธิ์ จันทรสขุ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยแขวงทางหลวงชนบทลำพูน ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ส่วนราชการที่ได้รับผ่อนผันตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการตามที่ปรากฏว่ายัง

(นางสาวกรรณิศา ปวงกร)

มีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นขอ อนุญาตไว้แล้วหรือได้ยื่นประโยชน์ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันคณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบ โดยแนวทางหลวงชนบทลำพูน ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการ ดำเนินโครงการถนนทางหลวงชนบท ๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ บ้านผาด้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

แนวทางหลวงชนบท จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลานพิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการถนนทางหลวงชนบท ๓๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ บ้านผาด้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อจะ ได้ใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ตามที่ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงเรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของแนวทางหลวงชนบทโครงการถนนทางหลวงชนบท ๓๐๐๘ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๐๖ บ้านผาด้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีใครสอบถามก็ขอมติที่ ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

๕.๖ พิจารณาโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

รายการที่ ๑ ขออนุมัติโอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาด้ายเหนือ หมู่ที่ ๖

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๖๑๗,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน ๖๑๗,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้

๔๙๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ หลังโอน ๑๒๖,๕๐๐ บาท

รวมงบประมาณโอนลดทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ขออนุมัติพิจารณาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตถมดินห้วยถ้ำอิฐ หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ

ปริมาณงาน วางท่อขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ท่อน พร้อมถมดิน

งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รวมงบประมาณโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาท ถ้วน)

(นางสาวกรรณิศา ปวงกร)

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ขอเชิญทางผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เสนอญัตติได้ชี้แจงข้อรายละเอียด

(นายเสาร์คำ แก้วปลุก)
รองนายกอบต.ฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายเสาร์คำ แก้วปลูก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ขอโอนลงงบประมาณรายจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เนื่องจากรับแจ้งจากทางกองคลัง ได้ดำเนินการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านผาด้ายเหนือ จำนวน ๒ รอบ ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเสนอโครงการดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้แจ้งทางผู้ใหญ่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ พิจารณาประชาคมเปลี่ยนแปลงโครงการในข้อบัญญัติประมาณรายจ่ายประมาณปี ๒๕๖๕ ซึ่งทางหมู่บ้านได้ทำการประชาคม เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนกสมาชิก

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาชั่วคราวได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว
(นางบุญยิ่ง ไชยเมืองชื่น)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ จึงขอเสนอสภา มาเพื่อโปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามเอกสาร บัญชีการโอนที่ได้ส่งให้สมาชิกได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภา

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาอบต.ท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ได้เสนอและระบุเหตุผลความจำเป็นที่โอนตั้งรายการใหม่
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น หากไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมสภาอบต.ว่าเห็นชอบโอนตั้งรายการใหม่
หรือไม่

58

(นางสาวกรรณิภา ปรรรณ)

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	จำนวน ๗ เสียง
	ไม่เห็นชอบ	จำนวน - เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

ตามที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดสงสัยจะสอบถามหรืออภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีใครสอบถามก็ขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นว่าอนุมัติตามที่ผู้บริหารเสนอมาขอให้ยกมือ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

๖.๑ เรื่องการสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ ห้วยริน บ้านเด่นหม้า หมู่ที่ ๕ ทางหมู่บ้านจะทำโครงการการสร้างฝายทำนบกั้นน้ำ ห้วยริน บ้านเด่นหม้า โดยจะใช้งบประมาณจาก สปก. ทางสปก.ขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน รับทราบ ในโครงการดังกล่าว ก่อนนำรายละเอียดเสนอโครงการไปยัง สปก.ต่อไป

มติที่ประชุม ทราบ

(น.ส.สุรินญา สุขแก่นจันทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

เรียนถามท่านรองนายกอบต.เรื่องการซ่อมแซมไฟกิ่งติดตามผลการ
๑.ขอเสนอตั้งกลุ่มไลน์เพื่อประสานงานไฟกิ่ง
๒.ขอเสนอให้ทางอบต.มีปั้มน้ำสำรองไว้ หากมีหมู่บ้านไหน
มีชำรุดเสียหาย ให้นำสำรองเพื่อรอการซ่อมแซม

(นายเสาร์คำ แก้วปลูก)
รองนายกอบตฯ

ให้ทางผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการตั้งกลุ่มไลน์

(นางวริษฐา ไหมงจันทร์)
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗

เสนอเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย หมู่ ๑


นายสมพงษ์ พิงเจริญ)
ประธานสภาฯ

จะขอเปลี่ยนแปลงประชมคมหมู่บ้านจากไฟกิ่งส่องสว่าง เป็นเรียงหินประปา มีสมาชิกสภาท่านใดมีอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเลิกประชุม

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกรรณิกา ปวรรณา)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ท่านนายก อบต.แม่ลาน


(นางสาวกรรณิกา ปวรรณา)

คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ทำตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)




(นายสมาน ถาเบา)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)




(นางสาวสุรินญา สุขแก่นจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)




(นางวริษฐา โม่งจันทร์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้รับรองแล้วตามมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔



(ลงชื่อ)



(นายสมพงษ์ พิงเจริญ)

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน



(นางสาวกรรณิศา ปวรรณ)

